




101 111 121 131 141 101 101

ispira

collection


VENMAR®
Connaisseur



ispira
collection

La nouvelle collection Ispira
**Une touche d'effervescence
totalement inspirée**

Moderne, contemporaine, transitionnelle. Aucune limite.
L'agencement cuisine tendance assuré.

Droite, originale, stylisée. Une simplicité attractive.
Le verre qui fascine. Le « wow piece » qui illumine.

**Métamorphosez votre cuisine.
Libérez la touche Ispira en vous !**



Du bout de vos doigts

Commande à effleurement.
Rétroéclairage discret à DEL bleues ou blanches. Entretien plus que facile.

Quatre niveaux de performance pour s'ajuster à votre style de cuisson.

Éclairage adaptable.
Pour mieux cuisiner, pour créer l'ambiance parfaite.

Commande principale de marche/arrêt intégrée. Les derniers réglages toujours mémorisés.

Mode exclusif Heat Sentry^{MC}.
Une ventilation appropriée assurée par contrôle automatique. Pour éviter les chaleurs trop excessives. Génial.

Hotte personnalisée. Décor unique. Le vôtre.

Des séries variées, des designs recherchés, des couleurs inspirantes. Tout pour animer votre cuisine en un clin d'œil.

Remarquable **sélection de façades de verre** pour l'avant, pour l'arrière. Facilement interchangeables. Les tendances se suivent sans tout changer. L'évolution décorative repensée.

Osez la version ultime **Ispira Mix & Match**, le summum de la latitude créative. Une version ultra-personnalisée, pour donner un look comme vous seul l'imaginez.

Ispira
collection

SÉRIE CIC700



16 po

Îlot double



Îlot simple



Murale

Ispira
Standard

Unité avec verres blancs (2) **CIC700I16WH**

Unité avec verres gris (2) **CIC700I16GY**

Unité avec verres noirs (2) **CIC700I16BL**

Envie d'une touche unique ? Commandez l'unité de base et les façades de verre optionnelles (avant et arrière) de votre choix.

Unité de base **CIC700I16WG**

Façades optionnelles

Blanche

Avant (commande) **SV09958WH**

Arrière **SV09959WH**

Grise

Avant (commande) **SV09958GY**

Arrière **SV09959GY**

Noire

Avant (commande) **SV09958BL**

Arrière **SV09959BL**

Orange

Avant (commande) **SV09958OR**

Arrière **SV09959OR**

Lime

Avant (commande) **SV09958LM**

Arrière **SV09959LM**

Turquoise

Avant (commande) **SV09958TQ**

Arrière **SV09959TQ**

Rouge

Avant (commande) **SV09958RD**

Arrière **SV09959RD**

Ispira
Mix & Match



Jouez-la au cube!

Symétrie, curiosité, avant-gardisme. En solo, en duo : un brio. L'euphorie colorée, le raffinement apprécié.

Une touche carrément *struttura!*


Spécifications

- Hotte de cuisinière îlot ou cheminée de 16 po de largeur
- Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre avant et arrière colorées, créant un décor unique dans votre cuisine
- Commande à effleurlement facile d'utilisation et d'entretien
- 4 vitesses de ventilation pour vos différentes habitudes de cuisson
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC}; mode exclusif qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée pour assurer une ventilation appropriée
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes applicable sur chaque vitesse : la hotte s'arrête automatiquement
- Commande principale de marche/arrêt avec fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
- Choix de 4 intensités d'éclairage incluant la veilleuse permettant un éclairage optimal de votre surface de cuisson
- Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
- 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
- Filtres à chicane minces en acier inoxydable
- Moteur interne de 540 PCM ou 300 PCM*
- 1,2 sone à basse vitesse
- Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
- Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi

* Demandez à un installateur recommandé qu'il limite le PCM à 300.

Options

Ensemble de code d'accès pour limiter le PCM à 300	19329
Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi	19325
Commande murale	ACW1WH



Les dimensions sont en pouces. Profondeur : 16 po



VENMAR
Connaisseur



36 po

Osez les perspectives!

Les lignes s'étirent, l'intérêt se crée, l'ambiance s'installe. Discrète et présente à la fois. Intense et subtile à souhait.

Une touche délicatement *finessa!*

Ispira
Standard

Ispira
Mix & Match


Spécifications

- Hotte de cuisinière îlot de 36 po de largeur
- Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre avant et arrière colorées, créant un décor unique dans votre cuisine
- Commande à effleurement facile d'utilisation et d'entretien
- 4 vitesses de ventilation pour vos différentes habitudes de cuisson
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC}; mode exclusif qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée pour assurer une ventilation appropriée
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes applicable sur chaque vitesse : la hotte s'arrête automatiquement
- Commande principale de marche/arrêt avec fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
- Choix de 4 intensités d'éclairage incluant la veilleuse permettant un éclairage optimal de votre surface de cuisson
- Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
- 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
- Filtres à chicane minces en acier inoxydable
- Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
- 1,2 sone à basse vitesse
- Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
- Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi

* Demandez à un installateur recommandé qu'il limite le PCM à 300.

Options

Ensemble de code d'accès pour limiter le PCM à 300	19329
Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi	19324
Commande murale	ACW1WH



VENMAR[®]
Connaissseur

Unité avec verres blancs (2)	CIS700I36WH
Unité avec verres gris (2)	CIS700I36GY
Unité avec verres noirs (2)	CIS700I36BL

Envie d'une touche unique?
Commandez l'unité de base et les façades de verre optionnelles (avant et arrière) de votre choix.

Unité de base	CIS700I36WG
---------------	-------------

Façades optionnelles

Blanche

Avant (commande)	SV09956WH
Arrière	SV09957WH

Grise

Avant (commande)	SV09956GY
Arrière	SV09957GY

Noire

Avant (commande)	SV09956BL
Arrière	SV09957BL

Orange

Avant (commande)	SV09956OR
Arrière	SV09957OR

Lime

Avant (commande)	SV09956LM
Arrière	SV09957LM

Turquoise

Avant (commande)	SV09956TQ
Arrière	SV09957TQ

Rouge

Avant (commande)	SV09956RD
Arrière	SV09957RD



Ispira
collection

SÉRIE CC700



30 po

36 po

**Ispira
Standard**

Unité avec verre blanc	CC700I30WH	CC700I36WH
Unité avec verre gris	CC700I30GY	CC700I36GY
Unité avec verre noir	CC700I30BL	CC700I36BL

**Ispira
Mix & Match**

Envie d'une touche unique ?
Commandez l'unité de base et la façade de verre optionnelle de votre choix.

Unité de base	CC700I30WG	CC700I36WG
---------------	------------	------------

Façades optionnelles

Blanche

Avant	SV09955WH	SV09956WH
-------	-----------	-----------

Grise

Avant	SV09955GY	SV09956GY
-------	-----------	-----------

Noire

Avant	SV09955BL	SV09956BL
-------	-----------	-----------

Orange

Avant	SV09955OR	SV09956OR
-------	-----------	-----------

Lime

Avant	SV09955LM	SV09956LM
-------	-----------	-----------

Turquoise

Avant	SV09955TQ	SV09956TQ
-------	-----------	-----------

Rouge

Avant	SV09955RD	SV09956RD
-------	-----------	-----------

Harmonisez l'espace!

Du style, du cachet, de l'éclat. L'audace brillamment intégrée. Raffinée en tous points. Élégante en tout temps.

Une touche distinctement *eleganza!*


Spécifications

- Hotte de cuisinière cheminée de 30 po et 36 po de largeur
- Fini en acier inoxydable brossé avec façade de verre avant colorée, créant un décor unique dans votre cuisine
- Commande à effleurement facile d'utilisation et d'entretien
- 4 vitesses de ventilation pour vos différentes habitudes de cuisson
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC}; mode exclusif qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée pour assurer une ventilation appropriée
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes applicable sur chaque vitesse : la hotte s'arrête automatiquement
- Commande principale de marche/arrêt avec fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
- Choix de 4 intensités d'éclairage incluant la veilleuse permettant un éclairage optimal de votre surface de cuisson
- Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
- 4 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
- Filtrés à chicane minces en acier inoxydable
- Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
- 1,4 sone à basse vitesse
- Évacuation verticale et horizontale avec conduit de 3 3/4 po x 10 po incluant raccord de conduit rond de 6 po avec volet (pour évacuation verticale)
- Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi

* Demandez à un installateur recommandé qu'il limite le PCM à 300.

Options

Ensemble de code d'accès pour limiter le PCM à 300	19329
Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi	19323



VENMAR
Connaisseur



Ispira
collection

SÉRIE C700

30 po

36 po

Ajoutez de la vie!

Pour pimenter la cuisine. Pour épicer le quotidien. Délicate, enjouée, accessible. Un soupçon de bonheur.

Une touche savoureusement *vivacità!*


Spécifications

- Hotte de cuisinière pour installation sous armoires de 30 po et 36 po de largeur
- Fini en acier inoxydable brossé avec façade de verre avant colorée, créant un décor unique dans votre cuisine
- Commande à effleurement facile d'utilisation et d'entretien
- 4 vitesses de ventilation pour vos différentes habitudes de cuisson
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC}; mode exclusif qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée pour assurer une ventilation appropriée
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes applicable sur chaque vitesse : la hotte s'arrête automatiquement
- Commande principale de marche/arrêt avec fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
- Choix de 4 intensités d'éclairage incluant la veilleuse permettant un éclairage optimal de votre surface de cuisson
- Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
- 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
- Filtres à chicane minces en acier inoxydable
- Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
- 0,6 sone à basse vitesse
- Évacuation verticale et horizontale avec conduit de 3/4 po x 10 po

* Demandez à un installateur recommandé qu'il limite le PCM à 300.

Option

Ensemble de code d'accès pour limiter le PCM à 300 **19329**



Les dimensions sont en pouces.



VENMAR
Connaisseur

Unité avec verre blanc	C70030WH	C70036WH
Unité avec verre gris	C70030GY	C70036GY
Unité avec verre noir	C70030BL	C70036BL

Envie d'une touche unique ?

Commandez l'unité de base et la façade de verre optionnelle de votre choix.

Unité de base	C70030WG	C70036WG
---------------	----------	----------

Façades optionnelles

Blanche

Avant	SV09953WH	SV09954WH
-------	-----------	-----------

Grise

Avant	SV09953GY	SV09954GY
-------	-----------	-----------

Noire

Avant	SV09953BL	SV09954BL
-------	-----------	-----------

Orange

Avant	SV09953OR	SV09954OR
-------	-----------	-----------

Lime

Avant	SV09953LM	SV09954LM
-------	-----------	-----------

Turquoise


Avant	SV09953TQ	SV09954TQ
-------	-----------	-----------

Rouge

Avant	SV09953RD	SV09954RD
-------	-----------	-----------

Ispira
Standard

Ispira
Mix & Match



ISPIRA
collection

Absolument tendance.
Assurément évolutive.

www.ispira.ca

Inspirez-vous avec notre *Mix & Match* virtuel.


Connaisseur

Venmar Ventilation inc.
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9, Canada
1 800 567-3855 • www.venmar.ca